


## AF 647 NHS-Ester

<http://de.lumiprobe.com/p/af647-nhs-ester>


AF 647 NHS-Ester ist ein heller, tiefrot fluoreszierender Farbstoff, der zur zellulären Visualisierung und Markierung von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, modifizierten Oligonukleotiden und anderen aminhaltigen Molekülen verwendet wird.

Aufgrund des Mangels an signifikanter Selbstlöschung können AF 647-Farbstoffmoleküle in hohen Molverhältnissen an Proteine konjugiert werden, was einen sensitiven Nachweis von Biomolekülen im Spurenbereich ermöglicht.

Der NHS-Esterfarbstoff AF 647 besitzt eine hohe Wasserlöslichkeit, eine hohe Fluoreszenzquantenausbeute und ist über einen weiten molaren Bereich pH-unempfindlich. Er findet breite Anwendung für Bildgebung und Durchflusszytometrie.



**Struktur von AF 647 NHS-Ester**



**Absorptions- und Emissionsspektren von AF 647**

### Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:	dunkelvioletter Feststoff
Molekülmasse:	1056.33
Molekülformel:	C <sub>38</sub> H <sub>44</sub> N <sub>4</sub> K <sub>3</sub> O <sub>12</sub> S <sub>4</sub>
IUPAC-Name:	2-((1E,3E)-5-(((E)-3,3-dimethyl-5-sulfonato-1-(3-sulfonatopropyl)indolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-3-(5-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-5-oxopentyl)-3-methyl-1-(3-sulfonatopropyl)-3H-indol-1-ium-5-sulfonate
Löslichkeit:	gut löslich in Wasser, DMSO
Qualitätskontrolle:	NMR <sup>1</sup> H, HPLC-MS (90%)
Lagerungsbedingungen:	12 Monate nach Wareneingang bei -20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern.
Rechtliche Hinweise:	Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.

### Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm:	655
ε / L·mol <sup>-1</sup> ·cm <sup>-1</sup> :	191800
Emissionsmaximum / nm:	680
Fluoreszenz-Quantenausbeute:	0.15
CF <sub>260</sub> :	0.09
CF <sub>300</sub> :	0.08